

## AMAZING SPEC

### 发球杆&铁杆 全新上市

通过长度&轻量来实现“轻松打出远距离”

480cc 高反弹发球杆与拥有钛杆面的超级杆面倾角的铁杆全新登场

株式会社本间高尔夫

株式会社本间高尔夫（总部：东京都港区六本木 6-10-1 六本木新城大厦 35F、代表取缔役社长：西谷浩司），以“轻轻松松打出远距离”为概念，从2013年11月1日（星期五）开始在全国的本间高尔夫直营店以及本间高尔夫产品经销店中发售『AMAZING SPEC 480 发球杆』以及『AMAZING SPEC 铁杆 II』。

『AMAZING SPEC』是以带给高尔夫球手“惊喜”为概念的广受好评的系列。此次发售的『AMAZING SPEC480 发球杆』与『AMAZING SPEC 铁杆 II』，以“轻轻松松打出远距离”为关键字，为满足追求飞行距离性能的非力量型球手开发而成。其中包含了许多追求飞行距离的性能，发球杆拥有“轻量”、“长度”、“大型杆头”，铁杆拥有“轻量”、“长度”、“超级倾角”和“钛制杆面”。

『AMAZING SPEC480 发球杆』正如名称所示是杆头体积为 480cc（\* 不符合 R&A/USGA 规则）的发球杆。杆头的形状采用半背式，注重让球能轻易上切。另外，冠面后方的圆弧形设计为浅背形状，再加上适度的左曲杆面与靠近根部的加重设计，让您感觉更加“安心”、“亲切”、并能够体验“轻松捕球”的乐趣。杆面采用了锻造杯制法，提高了耐久力与反弹力。杆面高度加深为 60mm，使杆面更具韧性，进一步提高了反弹力。此外，采用的杆面形状是将杆面中央部分制成最厚，从而在扩大反弹区的同时，最大程度上减轻了杆面的重量。（\*不符合 SLE 规则）

『AMAZING SPEC 铁杆 II』采用钛制杆面来实现轻量化，通过将其剩余的重量着重分配在趾部和根部附近，扩大甜蜜点与杆头尺寸，减轻误击时飞行距离上的偏差。

杆头形状通过趾部与根部的高低差，营造出将球包卷的感觉，击球时可带给您安心感。另外，通过对上端杆面的边缘实施圆角加工也就是“HONMA 切割”，设计为杆面倾角即便竖起，视觉上也不会感觉很难。另外，底部宽度与上个型号相比加厚 1.5mm，是可以轻易将球击高的低重心设计，同时底部如同木杆那样可顺畅挥杆，扩大了误击的可容许范围。

杆身使用的是为『AMAZING SPEC』开发的专用的较长杆身。『AMAZING SPEC480 发球杆』杆身的设计加工让您感觉不到其长度并且可以顺畅挥杆。『AMAZING SPEC 铁杆 II』杆身的设计在整体上较柔韧，提高了捕球性，并能抑制右曲。

本间高尔夫以能够“轻轻松松打出远距离”的『AMAZING SPEC 480 发球杆』以及『AMAZING SPEC 铁杆 II』来对顾客的高尔夫生涯提供支援。关于产品的简介，请参考下页。

-产品简介-

【产 品 名】 『AMAZING SPEC480 发球杆』  
『AMAZING SPEC 铁杆 II』

【发 售 日】 2013 年 11 月 1 日（星期五）

【规 格】

<AMAZING SPEC 480 发球杆>

杆头材质/制法	6-4 钛 / 铸造	
杆面材质/制法	6-4 杯型杆面 / 锻造	
杆面倾角 (°)	11.5	
杆头倾角 (°)	59.5	
杆头体积 (cm <sup>3</sup> )	480 *	
重心距离 (mm)	40	
重心深度 (mm)	37	
长度 (英寸)	46.0	
AMAZING SPEC ARMRQ6 49 3S 标准挥杆重量・总重量 (g)	R	D1・279

※高反弹型号（不符合 SLE 规则）

\* 不符合 R&A/USGA 规则

日本制造



AMAZING SPEC ARMRQ6 49 3S



尺寸：60 / 重量：36g

<AMAZING SPEC 铁杆 II >

杆头材质/制法	SUS630 / 铸造 杆面：钛								
杆头加工	煅镀加工+上光+涂饰加工								
杆号 (No.)	5	6	7	8	9	10	11	AW	SW
杆面倾角 (°)	21.5	23.5	27.0	30.0	34.0	39.0	44.0	49.0	55.0
杆头倾角 (°)	61.0	61.5	61.5	62.0	62.0	62.5	63.0	63.0	63.5
杆心面距 (mm)	2.25	2.75	2.75	3.25	3.25	3.75	4.25	4.75	4.75
长度 (英寸)	38.5	38.25	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75	35.5

  

AMAZING SPEC	标准挥杆重量	C8		C9				D0	
ARMRQ6 45 3S (R)	总重量 (g)	335	338	342	347	353	359	364	370 373
AMAZING SPEC	标准挥杆重量	C8		C9				D0	
Feather&Feather (R)	总重量 (g)	328	331	336	341	346	352	359	364 367

※适用于新沟槽规则的型号 (适合 R&A 的 2010 年新沟槽规则) 日本制造



AMAZING SPEC ARMRQ6 49 3S



尺寸: 60 / 重量: 36g



AMAZING SPEC Feather&Feather



尺寸: 60 / 重量: 36g