

T//WORLD

超越自我！

搭载HONMA独创的「REAL DISTANCE TECHNOLOGY」

「TOUR WORLD TW747」 DEBUT！

2018年冬季新品上市

株式会社本间高尔夫（总部：东京都港区 / 代表取缔役社长 伊藤康树）于11月16日（星期五）开始在本间高尔夫的直营店以及本间高尔夫产品的经销店全面发售 TOUR WORLD TW747』系列。

「TOUR WORLD」品牌将融合最新科技与Japan Quality，为了同时实现 “好杆在手的愉悦” 和 “球距的切实提升”，以「REAL DISTANCE」为NEW概念，开发了「TOUR WORLD TW747」系列。

「REAL DISTANCE TECHNOLOGY」的关键就是HONMA独创的

「Precision Spain Alignment Technology」，俗称「P-SAT」。



这是HONMA引以为豪的精密脊线管理的称呼。在碳素杆身的制造工序中，多重叠加的脊椎部分

（ SPINE ）比碳素纤维的其他部分更容易对杆身的动向产生影响。正因为这一点，HONMA从球杆的设计阶段到杆身制造工序，再到与杆头的结合工序为止，在任何一个过程中对脊线都严格把关，确保整套球杆更为均一，完成度更高。

『TOUR WORLD TW747』的发球杆推出了2个型号，”弯曲少弹道强想到哪儿打到哪儿“的「TW747 455」和”绝对优势的高弹道 & 低倒旋想打哪儿就打哪儿“的「TW747 460」。

作为「REAL DISTANCE TECHNOLOGY」搭载的最新科技有3处。

- ① 无需拆换无需旋转，可以误击调节的「Non-Rotating System」
- ② 采用行业首创的新碳素材料（ET40:东丽公司产品）研制的冠面，实现了最薄、最轻
- ③ 杆面内置了4处肋条，「4Fangs Technology」可提高杆面周边刚性

「TOUR WORLD TW747」的铁杆推出了2各型号，“柔和的打感与稳定的穿透性”兼备的「TW747 Vx」和“高弹道、惊异距离”的「TW747 P」。

每一款型号都做了彻底的目标调查，内置配重实现了最适宜的重心设计，精选的材料满足了打感与击球音的要求。

『TOUR WORLD TW747』，能够让球员们的真正球距脱颖而出。

献给所有的球员们，一起超越自我！

TW747 455



TW747 460



REAL DISTANCE TECHNOLOGY


Technology①  
NON-ROTATING SYSTEM

使用NON-ROTATING SYSTEM附带的扭力扳手，无需拆换杆身，也无需转动杆身，就能无极调节着地角（最大+2°）、杆面倾角（最大±1°）、F.A.（最大±1.5°）。是体现了SAKATA<sup>TM</sup>格质量管理的HONMA独创的优秀调角功能。



Technology②  
世界最薄・最轻※  
CARBON RIB CROWN

带脊条的碳素冠面采用行业首创的新碳素材料（ET40:东丽公司产品）研制的冠面，实现了※最薄、最轻



内置的肋条结构不仅可以确保强度，还可以生成最适宜的弯曲。

※冠面部分采用了碳素的1W中，碳纤维部分平均1cm<sup>2</sup>重量(g)与厚度(mm)的对比  
※厚度不包含肋条部分  
※2018年8月31日时点，本公司调研

Technology③  
4-FANG TECHNOLOGY

在杆面内不安置的4处肋条可以联想到4-FANG TECHNOLOGY的「牙」。提高了杆面周边的刚性，从而增加了大面积的杆面反弹力，以及球的初速，并减少低重心设计特有的上方击球出现的drop现象。



【Price】

VIZARD For TW747 ¥75,000 + 税  
VIZARD FD ¥85,000 + 税  
VIZARD FP ¥85,000 + 税

【Shaft Variation】

VIZARD For TW747 50



VIZARD FD-6S



VIZARD FP-6S



TW747 455

杆头材质 / 制法	Ti6-4+碳素(ET40) / 铸造	
杆面材质	Ti6-4 / 铸造	
杆面倾角 (°)	9.5	10.5
仰角 (°)	59.5	
杆头体积 (cm <sup>3</sup> )	455	
重心距离 (mm)	41.0	
重心深度 (mm)	39.5	40.0
长度 (英寸)	45.25	

		R	SR	S
挥杆重量 / 总重量 (g)	VIZARD For TW747 50	D1.5 / 304.5	D1.5 / 306	D2.0 / 307.5
	VIZARD FD 6	—	—	D3.5 / 315.5
	VIZARD FP 6	—	—	D2.5 / 317.5

TW747 460

杆头材质 / 制法	Ti6-4+碳素(ET40) / 铸造	
杆面材质	Ti6-4 / 铸造	
杆面倾角 (°)	9.5	10.5
仰角 (°)	60.0	
杆头体积 (cm <sup>3</sup> )	460	
重心距离 (mm)	39.0	
重心深度 (mm)	38.0	38.5
长度 (英寸)	45.25	

		R	SR	S
挥杆重量 / 总重量 (g)	VIZARD For TW747 50	D1.5 / 305.5	D1.5 / 307	D2.0 / 308.5
	VIZARD FD 6	—	—	D3.5 / 316.5
	VIZARD FP 6	—	—	D2.5 / 318.5

REAL DISTANCE TECHNOLOGY

TW747 FW



Technology



9g的配重 & 内置的20g配重 进一步达到深重心。

冠面采用了碳素，进一步达到了低重心。(3W)

【Line up】



【Price】

VIZARD For TW747 ¥40,000 + 税  
 VIZARD FD ¥48,000 + 税  
 VIZARD FP ¥48,000 + 税

【Shaft Variation】



VIZARD For TW747 50



VIZARD FD-6S



VIZARD FP-6S

TW747 FW			3W	3W/HL	5W	7W
杆头材质 / 制法			高强度特制钢 + 碳素 / 铸造		SUS630 / 铸造	
杆面材质 / 制法			高强度特制钢 / 铸造		高强度特制钢 / 滚轧	
杆面倾角 (°)			15°	HL	18°	21°
仰角 (°)			58.0		58.5	59.0
杆头体积 (cm <sup>3</sup> )			183	182	163	150
长度 (英寸)			42.75		42.25	41.75
挥杆重量 / 总重量 (g)	VIZARD For TW747 50	R	D1. 5/318	D1. 5/318	D1. 5/322	D1. 5/326
		SR	D1. 5/319	D1. 5/319	D1. 5/323	D1. 5/327
		S	D2. 0/321	D2. 0/321	D2. 0/325	D2. 0/329
	VIZARD FD6	S	D3. 5/329	D3. 5/329	D3. 5/333	D3. 5/337
	VIZARD FP6	S	D2. 5/330	D2. 5/330	D2. 5/334	D2. 5/338

REAL DISTANCE TECHNOLOGY

TW747 UT



Technology



杆部 (Hosel) 短了5 mm (与上一代相比)。内置加重的优化可以将发射角增加2度。

以职业评价高的形状为基础设计杆头。可以带来倍感安心的稳定坐姿。

【Line up】

U19



U22



U25



U28



【Price】

VIZARD For TW747 ¥32,000 + 税  
 VIZARD UT-H7 ¥36,000 + 税  
 N. S. PRO 950GH ¥30,000 + 税

【Shaft Variation】

VIZARD For TW747 50



VIZARD UT-H7



N. S. PRO 950GH



TW747 UT		U19	U22	U25	U28
杆头材质 / 制法		SUS630 / 铸造			
杆面材质 / 制法		高强度特制钢 / 滚轧			
杆面倾角 (°)		19	22	25	28
仰角 (°)		58.5			
杆头体积 (cm <sup>3</sup> )		125	124	123	122
长度 (英寸)		40.0	39.5	39.0	38.5
挥杆重量 / 总重量 (g)	VIZARD For TW747 50	D1.5/355	D1.5/359	D1.5/363	D1.5/368
	VIZARD UT-H7	D2.5/367	D2.5/371	D2.5/375	D2.5/380
长度 (英寸)		39.5	39.0	38.5	38.0
挥杆重量 / 总重量 (g)	N. S. PRO950 GH	S	D2.5/390	D2.5/394	D2.5/398
				D2.5/402	

REAL DISTANCE TECHNOLOGY

TW747 Vx



TW747 P

Technology



#3~8将10g的钨钉配置在趾部。增加了重心距离，带来稳定的远距。

使用S20C的一体锻造制法。提供职业球手喜欢的打感与击球。

标配的杆身是「MODUS<sup>3</sup> FOR T//WORLD」，与Strong loft型号非常匹配，高发射角

※MODUS<sup>3</sup> 品牌首创的厂商原创杆身



#4~10将20g的钨钉配置在底部。完全的低重心带来高弹道。

3D标牌为好听的击球音做出了贡献。

减少FP（杆心面距），与进一步的深重心相辅相成，带来更优的捕球。

杆颈短3mm（与上一代相比），进一步达到低重心。

杆颈短4mm（与上一代相比），进一步达到低重心。

【Price】

TW747 Vx

VIZARD IB-WF  
N. S. PRO MODUS<sup>3</sup> FOR T//WORLD

6支一套（#5~#10） ¥156,000 + 税 1支（#3、#4、#11） ¥26,000  
6支一套（#5~#10） ¥132,000 + 税 1支（#3、#4、#11） ¥22,000

TW747 P

VIZARD For TW747  
N. S. PRO 950GH

6支一套（#5~#10） ¥144,000 + 税 1支（#4、#11、SW） ¥24,000  
6支一套（#5~#10） ¥120,000 + 税 1支（#4、#11、SW） ¥20,000

【Shaft Variation】

TW747 Vx

VIZARD IB-WF



N. S. PRO MODUS<sup>3</sup> FOR T//WORLD

TW747 P

VIZARD For TW747 50



N. S. PRO 950GH

TW747 Vx

杆头材质 / 制法	S20C 带钨钉 / 锻造									S20C 不带钨钉 / 锻造																	
	2层电镀 + 半镜面加工 + 光泽																										
杆头加工																											
杆号	3			4			5			6			7			8			9			10			11		
杆面倾角 (°)	19.0			21.0			24.0			27.0			30.0			34.0			38.0			43.0			49.0		
仰角 (°)	59.5			60.0			60.5			61.0			61.5			62.0			62.5			63.0			63.0		
杆心面距 (mm)	3.75												4.25			4.75											
长度 (英寸)	39.125			38.625			38.125			37.625			37.125			36.625			36.125			35.625			35.0		
挥杆重量/总重量 (g)	VIZARD IB85WF		S	D-1/ 382	D-1/ 387	D-1/ 398	D-1/ 404	D-1/ 417	D-1/ 421	D-1/ 434	D-1/ 441	D-1/ 448															
长度 (英寸)	MODUS3 For T//WORLD		R	D-2/ 393	D-2/ 399	D-2/ 405	D-2/ 411	D-2/ 418	D-2/ 425	D-2/ 432	D-2/ 440	D-2/ 447															
挥杆重量/总重量 (g)	N. S. PRO 950GH		S	D-2/ 396	D-2/ 402	D-2/ 408	D-2/ 414	D-2/ 421	D-2/ 428	D-2/ 435	D-2/ 443	D-2/ 450															

TW747 P

杆头材质 / 制法	17-4+ 带钨钉 / 铸造											铁铸 不带钨钉 / 铸造															
	2层电镀 + 缎面加工 + 光泽 + 喷色加工 (银色)																										
杆头加工																											
杆号	4			5			6			7			8			9			10			11			SW		
杆面倾角 (°)	19.0			21.5			25.0			28.5			33.0			38.0			43.5			48.0			56.0		
仰角 (°)	60.0			60.5			61.0			61.5			62.0			62.5			63.0			63.0			63.5		
杆心面距 (mm)	3.25						3.75						4.25						4.75								
长度 (英寸)	38.75			38.25			37.75			37.25			36.75			36.25			35.75			35.0					
挥杆重量/总重量 (g)	VIZARD For TW747		R	D-0/ 364	D-0/ 370	D-0/ 376	D-0/ 383	D-0/ 390	D-0/ 397	D-0/ 403	D-0/ 413	D-1/ 415															
长度 (英寸)	N. S. PRO 950GH		S	D-1/ 372	D-1/ 378	D-1/ 384	D-1/ 391	D-1/ 398	D-1/ 405	D-1/ 411	D-1/ 421	D-2/ 423															
挥杆重量/总重量 (g)	N. S. PRO 950GH		R	D-2/ 393	D-2/ 399	D-2/ 406	D-2/ 413	D-2/ 420	D-2/ 427	D-2/ 434	D-2/ 441	D-3/ 443															
	N. S. PRO 950GH		S	D-2/ 396	D-2/ 402	D-2/ 409	D-2/ 416	D-2/ 423	D-2/ 430	D-2/ 437	D-2/ 444	D-3/ 446															

**VIZARD For TW747 FOR DRIVER / FAIRWAY WOOD / UTILITY / IRON**

REAL DISTANCE TECHNOLOGY

针对前端部分和握杆部分，令中央部分更为扎实，不仅保持「优异的捕球性」「高触球」，而且「柔韧」在回弹时可以感觉更易操控，即便是强力回弹也能带来「不折不扣的强劲」的万能杆身。



**FD FOR DRIVER / FAIRWAY WOOD**

刚性设计上是典型的低折点系列。前端处积层加入形状记忆合金Ni-Ti合金&减小握杆直径，这样的柔韧感在回弹过程中不会感觉过重能够体现「动态(dynamic)」的「融合(fusion)」。



**FP FOR DRIVER / FAIRWAY WOOD NANODALLOY TECHNOLOGY**

多种PROTOTYPE杆身的「融合(FUSION)」。从杆身中央到握把下方扭曲度强，是中软的高折点系列。在各零部件积层加入超高强度高弹性TORAYCA® T1100G，通过，加快弯曲的归位速度解决了高折点系列特有的「抓不住」。



**UT-H FOR UTILITY**

尽管设计上注重高发射角，但是不会影响直线性和击球强度，因为有合适的倒旋，所以可以打出杆面倾角下的标准高度，并打出你想要的距离。



**IB-WF FOR IRON**

Amorphous金属纤维「Bolfur®」是爱知制钢株式会社开发的同时具备强度和柔韧性的  
高强度&高韧性有重量的金属纤维

在金属纤维「® Bolfur」之上还在积层中添加了不锈钢纤维纸，特地抑制了碳纤维特有的抗震性能，将击球的感觉传递到手部。另外，金属纤维纸可以确保重量，所以更加容易控制刚性，是一款全力击球时可以打出高发射角，并且可以应对控制性击球的重软型杆身。



【杆头套】


1W用：(HC-7470) / FW用：(HE-7471)  
UT用(HE-7472) 中国制



【握把】 TW的Tour橡胶 (Golf Pride公司制)



尺寸		62	60	58
重量 (g)	有backline	47.5	49.5	51.5
	无backline	46.5	49.0	51.0



【Golf Pride #KS00】外观和手感与以前的Tour Velvet一样，通过3种不同的形状与3种不同深度的新设计，提高了操控性以及防滑性，从而提升了挥杆的稳定性，体现出防滑效果。