

<BERES 系列全面改款>

配合揮桿速度、挑選最適的桿身、
與最適的桿頭形成絕妙組合、全新概念球桿

ベ
レ
ス

「HONMA BERES」新系列 2月9日(星期三)上市

採用世界首創的6軸組布 ARMRQ6 桿身、
桿頭共有“操控性”、“安定性”、“易打性”3款可供選擇

株式會社本間高爾夫

株式會社本間高爾夫（本社：東京都港區三田 3-11-26、代表取締役社長：西谷 浩司）旗下的「HONMA BERES」的全新系列產品將於 2011 年 2 月 9 日（星期三）於全國本間高爾夫直營店及各大百貨公司・高爾夫賣店正式發售。

全新 BERES 系列的設計概念是、客戶依桿頭速度來挑選最適合的桿身、再搭配上最適合的桿頭、形成絕佳的完美組合。重視“操控性 (=Control)”、能隨心所欲的控制飛行彈道的「C 系列」。強調“安定性 (=Straight)”、即使擊球偏離中心也能擊出漂亮直線彈道的「S 系列」。將“易打 (=Easy)”列為第一考量、握桿輕鬆、瞄球更容易、充滿安定感的「E 系列」、「E Ladies 系列」共 4 款可供選擇。產品分類、各系列皆準備有 1 號木桿・球道木桿・鐵桿。除此以外、還有可以從 5 種不同桿頭速度的桿身中選擇的「U 系列」多功能球桿。

同時、此次表的新產品搭載的桿身、是採用全世界首創、高效恢復力的 6 軸組布 ARMRQ (ARMRQ) 6 桿身。由六個方向交織的碳纖維薄片、提升桿頭的復原性能、擊球更精準、飛行距離更上一層樓。

有關各系列的詳細資料及 ARMRQ6 桿身、請參照次頁說明。



<C 系列 (1 號木桿)>



<S 系列 (1 號木桿)>



<E 系列 (1 號木桿)>



<E Ladies 系列 (1 號木桿)>



<U 系列 (多功能球桿)>

— ARMRQ6 桿身概要 —

採用全世界首創、高效恢復力的 ARMRQ6 軸組布桿身

提升桿頭的復原性能。讓擊球更精準、飛行距離更上一層樓>

世界首創的6軸組布桿身、以縱向0°・橫向90°加上斜向30°・60°・120°・150°由六個方向交織的碳纖維薄片、藉此控制抗變形與抗彎曲的強韌度。透過如此的織法、纖維交織的角度近乎圓形、可應付來自任何方向的衝擊力道。將此6軸的高復元力以1張薄片包覆在桿身的最外層、使飛行距離更加提升、也成功開發出適合長尺寸的桿身。



<增加強度以對抗揮桿時產生的扭曲變形>

桿身的扭曲特性測試證實、新桿身比過去的桿身更提升了最大5.9%的剛性。成功抑制揮桿時產生的無謂變形、並增強扭曲後迅速恢復原狀的作用力。

3點彎曲測試

支撐管身兩端對中心處施力。測量管身至被破壞為止的負荷承受力。



	0°	30°	60°	90°
従来の4軸素管	51.5	53.5	52.1	50.8
6軸素管	53.9	54.1	54.1	53.8

(kgf)

6軸管身の織布均勻的織入了30°纖維、因此對所有方向的3點扭力強韌度均無差異。而4軸的桿身則只織入斜向60°纖維、因此對抗不同方向的扭曲強韌度結果則略有不同。4軸在對抗變形的復原力上會產生微小的差異、然而6軸的抗彎曲強韌度則幾乎沒有差異、可應付來自任何方向的力量。

ARMRQ6 LINEUP

選擇適合您桿頭速度的球桿

ARMRQ6 62	(Head Speed 45- (m/s)	
ARMRQ6 54	(Head Speed 42-45(m/s)	
ARMRQ6 49	(Head Speed 38-42(m/s)	
ARMRQ6 45	(Head Speed 34-38(m/s)	
ARMRQ6 40	(Head Speed -34(m/s)	

— 商品概要 BERES「C系列」 —

給予競賽型球友更好的操控性與飛行性能的 BERES 「C 系列」。

■ C-01 1 號木桿 <2S> \94,500 (含稅)



ヘッド素材/製法	6-4チタン / 鑄造	
フェース素材	6-4チタン	
ロフト(°)	9	10
長さ(インチ)	45.5	
ヘッド体積(cm ³)	460	
ライ角(°)	59.5	
重心距離(mm)	39.5	40.0
重心深度(mm)	37.0	37.5
ARMRQ6 54 2S	R	D1・296
バランス・総重量(g)	S	D2・300
ARMRQ6 62 2S	R	D1・311
バランス・総重量(g)	S	D2・315

● 日本製

■ C-01 球道木桿 <2S> \52,500 (含稅)



ヘッド素材/製法	SUS630 / 鑄造			
フェース素材	高強度カスタムスチール			
No.	3W	5W	7W	
ロフト(°)	14	17	20	
長さ(インチ)	42.75	42.25	41.75	
ライ角(°)	59.5	60.0	60.5	
ARMRQ6 54 2S	R	D0・313	D0・316	D0・319
バランス・総重量(g)	S	D1・317	D1・320	D1・323
ARMRQ6 62 2S	R	D0・329	D0・332	D0・336
バランス・総重量(g)	S	D1・333	D1・336	D1・340

● 日本製

■ IC-01 鐵桿 <2S> 6 支裝 (#5~#10) \220,500 (含稅)

1 支 (#3、#4、#11、SW) ¥36,750 (含稅)

<NS PRO 950GH> 6 支裝 (#5~#10) ¥119,700 (含稅)

1 支 (#3、#4、#11、SW) ¥19,950 (含稅)



ヘッド素材/製法	#3-7 : MS225/鑄造(ボディ)+マレージングステンレス鋼(フェース) #8-SW : 軟鉄/鑄造										
ヘッド仕上げ	サテン仕上げ2層メッキ+塗装仕上げ										
#(No.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	SW	
ロフト(°)	19.0	21.0	24.0	27.0	30.0	34.0	38.0	43.0	49.0	56.0	
長さ(インチ)	39.0	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0	
ライ角(°)	59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	63.5	
フェース・プログレッション(mm)	3.8	3.8	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.8	4.75	
ARMRQ6 54 2S	R	D0・354	D0・359	D0・365	D0・371	D0・378	D0・385	D0・392	D0・399	D0・406	D1・408
バランス・総重量(g)	S	D1・357	D1・362	D1・368	D1・374	D1・381	D1・388	D1・395	D1・402	D1・409	D2・411
ARMRQ6 62 2S	R	D0・362	D0・368	D0・374	D0・380	D0・387	D0・393	D0・400	D0・407	D0・414	D1・416
バランス・総重量(g)	S	D1・366	D1・372	D1・378	D1・384	D1・392	D1・398	D1・405	D1・412	D1・419	D2・421
NS PRO 950GH	R	D1・389	D1・395	D1・401	D1・408	D1・414	D1・421	D1・428	D1・435	D1・442	D2・444
バランス・総重量(g)	S	D2・393	D2・399	D2・406	D2・413	D2・419	D2・426	D2・433	D2・440	D2・447	D3・449

● 日本製

— 商品概要 BERES「S系列」 —

更好瞄球的深重心設計、減輕擊球失誤所造成的方向偏差、
任何球位都能以直線彈道進球、兼具易打與優異的飛行距離、
適合所有球友的 BERES「S系列」。

■ S-01 1號木桿 <2S> \94,500 (含稅)



ヘッド素材/製法	6-4チタン / 鑄造	
フェース素材	6-4チタン	
ロフト(°)	9	10
長さ(インチ)	46.0	
ヘッド体積(cm ³)	460	
ライ角(°)	60.0	
重心距離(mm)	39.5	40.5
重心深度(mm)	40.5	41.0
ARMRQ6 49 2S バランス・総重量(g)	R	D1・283
	S	D2・286
ARMRQ6 54 2S バランス・総重量(g)	R	D1・293
	S	D2・297
ARMRQ6 45 2Sバランス・総重量(g)	R	D1・281

● 日本製

■ S-01 球道木桿 <2S> \52,500 (含稅)



ヘッド素材/製法	SUS630 / 鑄造			
フェース素材	高強度カスタムスチール			
No.	3W	5W	7W	
ロフト(°)	15	18	21	
長さ(インチ)	43.0	42.5	42.0	
ライ角(°)	59.5	60.0	60.5	
ARMRQ6 49 2S バランス・総重量(g)	R	D0・302	D0・306	D0・309
	S	D1・305	D1・309	D1・312
ARMRQ6 54 2S バランス・総重量(g)	R	D0・311	D0・315	D0・318
	S	D1・315	D1・319	D1・322
ARMRQ6 45 2Sバランス・総重量(g)	R	D0・300	D0・304	D0・307

● 日本製

■ IS-01 鐵桿 <2S> 6支装(＃6～＃11) \220,500 (含稅) 1支(＃4、＃5、AW、SW) ¥36,750 (含稅)



ヘッド素材/製法	SUS630/鑄造(ボディ)+マレージングステンレス鋼(フェース)										
ヘッド仕上げ	サテン仕上げ2層メッキ+塗装仕上げ										
#(No.)	4	5	6	7	8	9	10	11	AW	SW	
ロフト(°)	19.5	22.5	25.5	28.5	32.5	36.5	41.5	46.5	51.5	56.0	
長さ(インチ)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0	35.0	
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.0	64.0	
フェース・プログレッション(mm)	2.75	3.75	3.75	4.25	4.25	4.25	4.75	4.75	4.75	4.75	
ARMRQ6 49 2S バランス・総重量(g)	R	C8・354	C8・360	C8・366	C8・372	C8・378	C8・385	C8・392	C8・398	C8・398	C9・401
	S	C9・357	C9・363	C9・369	C9・375	C9・381	C9・388	C9・395	C9・401	C9・401	D0・405
ARMRQ6 54 2S バランス・総重量(g)	R	D0・357	D0・364	D0・370	D0・376	D0・382	D0・389	D0・396	D0・402	D0・402	D1・405
	S	D1・360	D1・367	D1・373	D1・379	D1・385	D1・392	D1・399	D1・405	D1・405	D2・408
ARMRQ6 45 2Sバランス・総重量(g)	R	C8・350	C8・356	C8・362	C8・368	C8・374	C8・380	C8・386	C8・392	C8・392	C9・395

● 日本製

— 商品概要 BERES「E系列」 —

只要輕鬆揮桿、就能產生無與倫比的力量。
將慣性作用發揮到最大限度、達到最高的飛行與實現安定性。
給期待容易瞄球與輕鬆揮桿的球友、BERES「E系列」。

■ E-01 1號木桿 <2S> \94,500 (含稅)



ヘッド素材/製法	6-4チタン / 鑄造	
フェース素材	6-4チタン	
ロフト(°)	10.5	11.5
長さ(インチ)	45.5	
ヘッド体積(cm ³)	460	
ライ角(°)	61.0	
重心距離(mm)	39.0	40.0
重心深度(mm)	40.0	41.0
ARMRQ6 45 2S/バランス・総重量(g)	R	C8・278

● 日本製

■ E-01 球道木桿 <2S> \52,500 (含稅)



ヘッド素材/製法	SUS630 / 鑄造				
フェース素材	高強度カスタムスチール				
No.	3W	5W	7W	9W	
ロフト(°)	16	19	22	25	
長さ(インチ)	43.0	42.5	42.0	41.5	
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	
ARMRQ6 45 2S/バランス・総重量(g)	R	C7・292	C7・296	C7・300	C7・304

● 日本製

■ I E-01 鐵桿 <2S> 6支装 (#5~#10) \220,500 (含稅)
1支 (#4、#11、SW) ¥36,750 (含込)



ヘッド素材/製法	SUS630/鑄造(ボディ)+マレージングステンレス鋼(フェース)									
ヘッド仕上げ	サテン仕上げ2層メッキ + 塗装仕上げ									
#(No.)	4	5	6	7	8	9	10	11	SW	
ロフト(°)	21.0	24.0	27.0	30.0	34.0	38.0	43.0	49.0	56.0	
長さ(インチ)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0	
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.5	
フェース・プログレッション(mm)	2.25	2.25	2.75	3.25	3.25	3.25	3.75	3.75	4.25	
ARMRQ6 45 2S/バランス・総重量(g)	R	C7・335	C7・340	C7・345	C7・350	C7・356	C7・363	C7・370	C7・376	C8・378

● 日本製

— 商品概要 BERES「E系列 Ladies」 —

只要輕鬆揮桿、就能產生無與倫比的力量。

將慣性作用發揮到最大限度、達到最高的飛行距離與實現安定性。

給期待容易瞄球與輕鬆揮桿的球友、BERES「E系列 Ladies」。

■ E-01 Ladies 1號木桿 <2S> ¥94,500 (含税)



ヘッド素材/製法	6-4チタン / 鑄造	
フェース素材	6-4チタン	
ロフト(°)	11.5	13.0
長さ(インチ)	44.25	
ヘッド体積(cm ³)	460	
ライ角(°)	61.0	
重心距離(mm)	40.0	
重心深度(mm)	41.0	41.5
ARMRQ6 40 2S/バランス・総重量(g)	L	C3・267

● 日本製

■ E-01 Ladies 球道木桿 <2S> ¥52,500 (含税)



ヘッド素材/製法	SUS630 / 鑄造				
フェース素材	高強度カスタムスチール				
No.	3W	5W	7W	9W	
ロフト(°)	16	19	22	25	
長さ(インチ)	41.75	41.25	40.75	40.25	
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	
ARMRQ6 40 2S/バランス・総重量(g)	L	C1・279	C1・283	C1・287	C1・291

● 日本製

■ I E-01 Ladies 鐵桿 <2S> 5支装 (#6~#10) ¥183,750 (含税)
1支 (#5、#11、SW) ¥36,750 (含税)



ヘッド素材/製法	SU630/鑄造(ボディ)+マレージングステンレス鋼(フェース)								
ヘッド仕上げ	サテン仕上げ2層メッキ + 塗装仕上げ								
#(No.)	5	6	7	8	9	10	11	SW	
ロフト(°)	24.0	27.0	30.0	34.0	38.0	43.0	49.0	56.0	
長さ(インチ)	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	34.5	34.0	34.0	
ライ角(°)	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.5	
フェース・プログレッション(mm)	2.25	2.75	3.25	3.25	3.25	3.75	3.75	4.25	
ARMRQ6 40 2S/バランス・総重量(g)	L	C0・324	C0・329	C0・335	C0・341	C0・348	C0・354	C1・363	C1・363

● 日本製

— 商品概要 BERES「U系列」 —

適合所有球友的多功能球桿。

任何球位都能精準擊球、完美揮桿的 BERES「U 系列」。

U-01 多功能球桿 <2S> ¥52,500 (含稅)



ヘッド素材/製法	SUS630 / 鑄造			
フェース素材	高強度カスタムスチール			
ロフト(°)	18	21	24	
長さ(インチ)	40.5	40.0	39.5	
長さ(インチ) ARMRQ6 40	39.5	39.0	38.5	
ARMRQ6 49 2S バランス・総重量(g)	R	D0・319	D0・323	D0・327
	S	D1・322	D1・326	D1・330
ARMRQ6 62 2S バランス・総重量(g)	R	D0・344	D0・348	D0・352
	S	D1・349	D1・353	D1・357
ARMRQ6 54 2S バランス・総重量(g)	R	D0・329	D0・333	D0・337
	S	D1・332	D1・336	D1・340
ARMRQ6 45 2S/バランス・総重量(g)	R	C7・310	C7・314	C7・318
ARMRQ6 40 2S/バランス・総重量(g)	L	C1・296	C1・300	C1・304

● 日本製