

HONMANIA의 다음 도전
스코어를 줄이고 싶은 주말골퍼를 위한 클럽

대형 티탄 페이스와 하이퍼로프트로 압도적인 비거리 「Be ZEAL 525 IRON」발매 개시!

주식회사 혼마골프

주식회사 혼마골프 (대표이사: 이토 야스키)는 2016년 3월부터 스코어를 줄이고자 하는 주말골퍼를 위한 「Be ZEAL (비즐: 열정을 품어라)525 IRON」를 혼마골프 직영점 및 전국의 혼마골프 제품 취급점에 발매한다.

「Be ZEAL 525 IRON」은 티탄페이스 인서트를 최대한 넓은 「新스프레드 티탄 페이스」를 채용하여 반발영역을 확대했다. 또한, 하이퍼로프트 설계로 압도적인 비거리를 낼 수 있다.

솔의 후방에는 10g의 텅스텐웨이트를 장착하여 낮고 깊은 중심이 가능해졌고, 그로 인하여 볼의 포착력이 좋아지고 하이퍼로프트에서도 고탄도가 가능해졌다. 또한, 티탄 페이스를 채용하여 헤드와 토크가 대형화가 되었고, 토크와 힐에 배치된 웨이트와 이너웨이트로 인하여 관성모멘트가 높아져 임팩트 시의 헤드의 흔들림이 줄었다. 미스히트가 적으며 높은 직진성이 가능해서 안정된 샷이 가능하다. 어떠한 라이에서도 빠짐이 좋은 3면 솔 디자인을 전 번호 클럽에 채용하여 안정된 비거리를 실현할 수 있다.

오랜 기간 하이퍼로프트를 연구해온 HONMAkas의 고정밀도설계로 최대의 비거리와, 핀을 노릴 수 있는 고탄도, 안정된 방향성, 이 모두를 실현할 수 있는 아이언이다.

<뒷페이지에 계속>

<기사 관련 문의처>

주식회사 혼마골프 한국지점

마케팅부 사원 박찬미


주소 삼성동 트레이드타워 203호

전화번호 02-2140-1800

www.honmagolfkorea.com

■ 비거리 상승과 쉬운 클럽의 기술

1. 대형 티탄 페이스 인서트와 하이퍼로프트로 최대의 비거리를 실현



티탄 페이스 인서트를 최대로 넓혀 반발 영역이 확대되며 스위트어리어가 넓어짐




#7

#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	AW	SW
19.5°	22.5°	25.5°	28.5°	32.5°	36.5°	41.5°	46.5°	51.5°	56.0°

「TW727P」와 비교하여 (#7), 1.5°스트롱로프트의 하이퍼로프트 설계

2. 이너웨이트 구조와 적절한 페이스 프로그레션으로 확실한 포착력과 고탄도를 실현



솔의 후방부에 10g의 텅스텐 웨이트를 장착. 낮고 깊은 중심으로 볼을 쉽게 띄울 수 있으며 이상적인 고탄도를 실현할 수 있다.



#7

페이스 프로그레션을 작게하여 효과적인 포착력을 실현

3. 고관성모멘트로 높은 직진성과 안정된 샷을 실현



티탄 페이스를 채용하여 헤드의 대형화를 이루고, 솔과 탑브레이드를 두껍게 하여 관성모멘트가 상승. 또한, 토우와 힐에 웨이트를 배치하여 임팩트 시의 흔들림을 감소시켰다.

미스히트가 적고 높은 직진성과 안정된 샷을 실현한다.

■ 제품 스펙

품 명 : Be ZEAL 525 IRON
 헤드소재 / 제법 : SUS630 / 주조
 페이스소재/제법 : 6-4티탄 / 압연
 페이스 마감 : 새틴 + 광택 + 도장 마감
 가격 : 미정
 원 산 지 : 일본
 발매 예정일 : 2016년 3월 중순 예정



번호		4	5	6	7	8	9	10	11	AW	SW	
로프트 (°)		19.5	22.5	25.5	28.5	32.5	36.5	41.5	46.5	51.5	56.0	
라이각 (°)		60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.5	
길이 (인치)	VIZARD for Be ZEAL	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0	35.0	
	N.S.PRO 950GH	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	35.0	35.0	35.0	
밸런스 · 총중량(g)	VIZARD for Be ZEAL	R	C9 · 352	C9 · 358	C9 · 364	C9 · 370	C9 · 377	C9 · 384	C9 · 390	C9 · 396	C9 · 396	D0 · 398
		SR	D0 · 356	D0 · 362	D0 · 368	D0 · 374	D0 · 381	D0 · 388	D0 · 394	D0 · 400	D0 · 400	D1 · 402
		S	D0 · 357	D0 · 363	D0 · 369	D0 · 375	D0 · 382	D0 · 389	D0 · 395	D0 · 401	D0 · 401	D1 · 403
	N.S.PRO 950GH	R	D1 · 390	D1 · 396	D1 · 402	D1 · 409	D1 · 416	D1 · 423	D1 · 431	D1 · 434	D1 · 434	D2 · 436
		S	D2 · 395	D2 · 401	D2 · 407	D2 · 414	D2 · 421	D2 · 428	D2 · 436	D2 · 439	D2 · 439	D3 · 441

