

02.06.14



S Series LEFTY Model

หลังจากที่รุ่นตีตรง S-03 มือขวา ออกมาพบปะกับท่านนักกอล์ฟได้ระยะหนึ่งแล้ว (ดูรายละเอียดสำหรับมือขวาได้ที่ลิงก์ http://www.honmagolf.co.jp/en/item/club_th/beres.html)

ขอนำ ไม่ลืมคนถนัดซ้าย ในวันที่ 2 มิ.ย. 2557 เริ่มจำหน่ายสินค้าเอาใจคนมือซ้ายในรุ่น S-03 Lefty ทั้ง Driver และ Fairway ชุดเหล็ก IS-03 Lefty และ U-03 Lefty

S-03 Lefty Driver and Fairway Specification

No.	1W		3W	5W
Length(inch)	46.0		46.0	43.0
Loft(deg.)	9.5		10.5	15
Lie angle(deg.)	59.5		59.5	60.0
Swing Weight/Gross Weight	R	D1/282	D1/282	D0/299
	SR	D2/285	D2/285	D1/302
	S	D2/286	D2/286	D1/303
Head Volume(CM3)	460		460	198
Head Material/Manufacturing Process	#1W= 3AL-2.5V Titanium / Forged Body + Ti-5N(Alpha-beta Titanium alloy) /Forged Face FW = SUS630 / Casting Body + High Strength Custom Steel Face			

Shaft	ARMRQ 8 49
-------	------------

ก้าน 49 กรัมมี 3 flex แต่ก้าน 54 กรัมมี 2 flex มีรายละเอียดของ Swing Weight แตกต่างไปดังตารางด้านล่างนี้

No.	1W		3W	5W
Loft	9.5		10.5	15
Swing Weight/Gross Weight	R	D1/291	D1/291	D0/310
	S	D2/295	D2/295	D1/314
Shaft	ARMRQ 8 54			

ก้าน 45 กรัมจะมีเพียง flex เดียว ตามตารางด้านล่างนี้

No.	1W		3W	5W
Loft	9.5		10.5	15
Swing Weight/Gross Weight	R	D1/278	D1/278	D0/296
Shaft	ARMRQ 8 45			

U-03 ยูทิลิตี้ มือซ้ายจะมีเพียง loft เดียวเท่านั้นคือ 22 องศา รายละเอียดตามตารางนี้

No	U22			
Length	40.0			
Lie angle(deg.)	60			
Shaft	ARMRQ 8 49		ARMRQ 8 54	ARMRQ 8 45
Swing weight/ Gross weight(g.)	R	D0/321	D0/332	C7/311
	SR	D1/324	-	-
	S	D1/325	D1/336	-
Head material/ Manufacturing process	SUS630/Casting Body + High Strength Custom Steel Face			
Shaft Grade	2S,3S,4S,5S			

สำหรับชุดเหล็กก้านมือซ้าย IS-03 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

No.	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	AW	SW
Loft(deg.)	22.5	22.5	28.5	32.5	36.5	41.5	46.5	51.5	56.0
Line angle(Deg.)	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.0	64.0

FP(mm)	2.25	2.75	2.75	3.00	3.00	3.75	3.75	3.75	4.75
Length(inches)	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0	35.0
Head Material / Manufacturing process	Forged (body)+ maraging Stainless Steel(Face) Head Finish : Double-layer-plating /Satin Finish+Painted Finish								

นอกนั้นจะเปลี่ยนตาม SPEC ของก้าน ที่มีน้ำหนักและSwing Weightไม่เท่ากัน ดูรายละเอียดของก้าน ARMRQ 8 49g.

ได้ด้านล่าง

No.		#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	AW	SW
Swing Weight /Gross Weight	R	C8/360	C8/366	C8/373	C8/379	C8/385	C8/391	C8/398	C8/398	C9/401
	SR	C9/363	C9/369	C9/376	C9/382	C9/388	C9/394	C9/401	C9/401	D0/404
	S	C9/364	C8/370	C9/377	C9/383	C9389	C9/395	C9/402	C9/402	D0/405
Shaft	ARMRQ 8 49									

สำหรับก้าน ARMRQ 8 54 ดูตารางนี้

No.		#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	AW	SW
Swing Weight /Gross Weight	R	D0/364	D0/370	D0/377	D0/384	D0/390	D0/396	D0/402	D0/402	D1/405
	S	D1/368	D1/374	D1/381	D1/388	D1/394	D1/400	D1/406	D1/406	D2/409
Shaft	ARMRQ 8 54									

และ ก้านอาร์มัด 8 45g ดังรายละเอียดด้านล่าง

No.		#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	AW	SW
Swing Weight /Gross Weight	R	C8/357	C8/363	C8/369	C8/375	C8/381	C8/387	C8/393	C8/393	C9/396
Shaft	ARMRQ 8 45									

หมายเหตุ ชุดเหล็กนี้กฎของร่องเหล็กเป็นไปตามกฎของร่องเหล็ก ปี 2010

ท่านสามารถเลือกชมได้ที่ร้านฮอนมา กอล์ฟ ทุกสาขา สำหรับท่านที่ต้องการทดสอบ ขอเชิญที่ร้านฮอนมา กอล์ฟ สาขา ออลสตาร์ โทร 02-158-2863 และร้านฮอนมา กอล์ฟ สาขาไพธาลัย โทร 02-508-5100 (สำหรับสาขาไพธาลัยกรุณาโทรเช็คเวลาทดสอบได้ที่สายฮอตไลน์ 086-318-0075)