

—비거리를 원하는 시니어들에게 희소식—

BERES KIWAMI II 4 스타 시리즈 신발매

주식회사 혼마골프

주식회사 혼마골프 (대표이사; 니시타니 코지)는, 2015 년 3 월부터「BERES KIWAMI II (베레스 키와미 투)」를 발매한다.

「BERES KIWAMI II」는 혼마골프에서 비거리를 추구하는 한국 시니어골퍼들의 니즈에 맞게, 특별히 개발한 키와미 모델의 업그레이드 버전이다.

2013 년 출시되어 시니어골퍼들에게 좋은 반응을 얻었던 키와미에서 보다 긴 비거리와 쉬운 클럽 개발을 목표로, 일본의 사카타공장에서 2 년간의 개발기간을 거쳐, 최고의 비거리와 방향성 설계를 하였다. 게다가 이전 모델보다 더욱 발전된 전용샤프트와 헤드의 조합에 의해, 여러가지 탄도가 실현 가능하게 되어 비거리와 품격을 원하는 시니어들에게 적합한 모델이다.

이번 모델은 4 스타 남성용과 여성용으로 드라이버, 페어웨이우드#3,#5, 유틸리티 22 도, 아이언(남성용: #5~#11,AW,SW 로 9 개셋트, 여성용: #5~#11,SW 로 8 개셋트)으로 구성되어 있다.

모든 클럽을 비거리를 중시한 설계를 하였으며, 드라이버는 Ti6-4 단조 고반발 페이스와 초경량 샤프트를 사용하여, 클럽 중량이 가벼워져서 (남성용:271g, 여성용:255g) 헤드스피드 빨라지면서도 우수한 반발력으로 비거리를 1 야드라도 늘리고 싶어하는 골퍼들을 위한 모델이다. 그리고 도장 · 장식에 대해서도 연구를 거듭하여, 그 어떤 타사의 클럽보다도 아름답고, 소유감을 느낄 수 있는 클럽이다.

페어웨이 우드도 저중심화와 샬로우페이스로 볼을 쉽게 띄울 수 있고, 저스핀으로 만족할 만한 비거리를 가능하게 하였으며, 유틸리티 역시 아이언타입의 넥으로 쉽게 칠 수 있고, 저중심헤드로 어떤 라이에서도 쉽게 칠 수 있다.

아이언도 적당한 솔 두께로 클럽이 쉽게 빠져 나오며, 페이스도 고강도 소재를 사용하여 비거리를 늘리면서도 저중심화로 미스가 적고 임팩트존이 넓어져 방향성이 우수한 클럽이 완성되었다.

가격

(단위: 원)

제품	품종	등급	소매가 (+VAT)
Kiwami	Driver	4S	1,900,000
	Wood	4S	1,000,000
	Utility	4S	1,000,000
	Iron	4S 남	7,500,000

※클럽의 특징 · 스펙에 대해서는 다음 페이지를 참조

• BERES KIWAMI II 4S

1W

고반발 페이스에 의한 비거리 향상.

고강도의 반발력이 우수한 Ti-6-티탄을 사용한 4S 전용 연결 페이스를 사용하여, 최고의 반발력으로 최대 비거리를 노리면서도 고강도로 스위트스팟이 넓어져 미스샷에서도 비거리의 손실을 줄였다.

케미컬밀링에 의한 경량화

크라운부에 강도가 높으면서도 성형성이 뛰어난 KS120 티탄을 케미컬밀링으로 얇게 설계하여, 최적의 휘어짐으로 최적탄도와 경량화를 실현.



FW/UT

솔의 최적가중에 의한 고탄도 실현.

크라운부와 사이드부를 최대한 얇게 경량화하여 저중심화 시켰기에 고탄도, 저스핀으로 최대 비거리탄도가 실현되었다.

살로우 형태의 설계에 의해 안정감을 실현.

시각적으로 볼을 잘 칠 수 있을 것 같은 이미지의 살로우형태 설계를 통해 안심감을 높였다.



IRON

비거리성능을 높이기 위한 설계

2 피스 구조의 헤드로 페이스 반발 영역을 최대한으로 확대하여, 비거리성능을 높이는 것과 동시에 스위트스팟을 크게 확대.

저중심화로 미스가 적은 헤드를 채용, 임팩트 존이 넓어져 방향성이 안정되며, 고탄도의 볼이 가능해 졌다.

특히 페이스에 고탄도 소재인 ES230 을 사용하여 고탄도로 비거리를 늘렸다.



스펙

BERES KIWAMI2 1W 4S 사양

번호수	1/W
헤드 소재/ 제법	티탄(단조)/KS120
로프트각(°)	10
라이각(°)	60.0
페이스각(°)	21.0
헤드체적(cc)	460
길이(inch)	46.0

KIWAMI2 전용 샤프트 4S 밸런스 · 총중량(g)	R	C-9	271
	SR	D-0	274

BERES KIWAMI2 FW/UT 4S 사양

번호수	3W	5W	UT/W
헤드 소재/ 제법	SUS630/단조		
로프트각(°)	15	18	22
라이각(°)	60.0	60.5	61.0
페이스각(°)	14.5	16.0	15.0
헤드체적(cc)	173	165	130
길이(inch)	43.0	42.5	40.0

KIWAMI2 전용 샤프트 4S 밸런스 · 총중량(g)	R	C-8/287	C-8/291	C-8/309
	SR	C-9/290	C-9/294	C-9/312

BERES KIWAMI IRON 4S 사양

번호수	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	AW	SW
헤드 소재/ 제법	SUS630/주조								
로프트각(°)	22.5	25.5	28.5	32.5	36.5	41.5	46.5	51.5	56.0
라이각(°)	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.0	64.0
페이스 프로그래이션(mm)	2.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.75	3.75	4.25	4.75
길이(inch)	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0	35.0

KIWAMI2 전용 샤프트 4S 밸런스 · 총중량(g)		#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	AW	SW
	R	C-8/353	C-8/359	C-8/365	C-8/371	C-8/377	C-8/384	C-8/390	C-8/390	C-9/392
	SR	C-9/356	C-9/362	C-9/368	C-9/374	C-9/380	C-9/387	C-9/393	C-9/393	D-0/395

<문의처>

주식회사 혼마골프 한국지점
 영업/마케팅 본부장 김성남
 주소 서울시 강남구 대치동 949-8 2F
 전화번호 02-2140-1800(직통)
 www.honmagolfkorea.com