

<お客様各位>

—調角式ゴルフクラブ「Perfect Switch」シリーズがフルラインナップに！—

Perfect Switch ドライバー390タイプ、フェアウェイウッド、ユーティリティ、 BERES PRO IP(アイアン) 新発売

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ（本社：東京都港区三田 3-11-26、代表取締役社長：西谷 浩司）は、2010年12月に発売した調角式ゴルフクラブ「Perfect Switch」シリーズの「ドライバー460タイプ」、「ドライバー440タイプ」に加え、今回新たに「ドライバー390タイプ」、「フェアウェイウッド」、「ユーティリティ」、さらに「Perfect Switch」のシャフトを採用しIP（イオンプレーティング）加工したアイアン『BERES PRO IP』を、2011年11月下旬より全国の本間ゴルフ直営店および有名百貨店・主要ゴルフショップにて発売いたします。これにより「Perfect Switch」シリーズは、フルラインナップとなり、ご一緒にお使いいただくことにより、ゴルフライフを今まで以上に楽しんでいただけたと思います。

「Perfect Switch」シリーズは、ライ角・ロフト角・フェースアングルを調整できる調角式ゴルフクラブです。当社が新開発した調整機能「Non-Rotating System」ノン・ローテティング・システム ※次ページ参照を採用したことで、シャフトの抜き差しせずに調角が可能のため、シャフトの向きを変えることなく、同じフィーリングで弾道を変えることができます。ライ角・ロフト角・フェースアングルの調整は、ユーザーご自身で容易に行え、自分に合った最適なセッティングを可能としております。これによりあらゆる弾道が実現でき、アベレージゴルファーから上級者までご満足いただけます。

このたび発売する『Perfect Switch ドライバー390タイプ』は、スモールヘッドと70g台のシャフトを組み合わせることで、操作性が高く、パワフルな弾道を生むことができます。

さらにゴルファーのご要望に応えるため、『Perfect Switch フェアウェイウッド』、『Perfect Switch ユーティリティ』を取り揃えました。共に「番手別ヘッド重心設計」で、どの番手でもフィーリングを変えることなく打つことができ、操作性が高いクラブです。

また『BERES PRO IP』は、ツアープロのニーズを集約して設計開発したアイアンにIP（イオンプレーティング）加工を施し、「Perfect Switch」のシャフトを装着しました。軟鉄アイアンが生み出す最高の打感と強い弾道を打つことができます。

『Perfect Switch ドライバー390タイプ』、『Perfect Switch フェアウェイウッド』、『Perfect Switch ユーティリティ』、『BERES PRO IP』の詳細につきましては、次頁以降をご参照下さい。



Perfect Switch
ドライバー390タイプ



Perfect Switch
フェアウェイウッド



Perfect Switch
ユーティリティ



BERES PRO IP

<商品に関するお問合せ先>

株式会社本間ゴルフ 営業企画部 コーポレートコミュニケーションズチーム
担当：山本、大月 TEL:03-5419-3252

<ご掲載・写真データ等に関するお問合せ先>

本間ゴルフ 広報事務局 共同PR株式会社
担当：菅野(カンノ)、杉浦(スギウラ)、渡辺(ワタナベ) TEL:03-3571-5228

— 「Perfect Switch」商品概要 —

フィーリングが変わらない「Non-Rotating System」< 特許番号:4671447 >

「Non-Rotating System (ノン・ローテーティング・システム)」は、アングル調整にともなうシャフトの回転を0°に固定することが可能です。

最大のパフォーマンスを発揮できるポジションにシャフトを固定するため、アングル調整後もスイング時のフィーリングが変わりません。


「Non-Rotating System (ノン・ローテーティング・システム)」<特許番号 4671447>

シャフトは、ヘッドの固定向きによって微妙に打球時のシャフト振動数が変化します。そのため、シャフトを回転して調角した場合、シャフトの向きによって微妙にスイングのフィーリングが異なります。当社の調整機能は、シャフトを抜き差しすることなく、専用トルクレンチとホルダーでシャフトの向きを変えずに、ユーザー自身で簡単に自分に合った最適なライ角・ロフト角・フェースアングルの調整ができます。

無段階のアングル調整システム

シャフトを抜き差しすることなく、ライ角・ロフト角・フェースアングル (F.A.) をゴルフアーマ自身で簡単に無段階にセッティングが可能です。

かつてないほど精度の高いアングル設定が、アマチュアからアスリートまで狙い通りの飛びを実現します。



『Perfect Switch ドライバー390 タイプ』

よりパワフルな弾道で、よりハードに攻める、スモールヘッドの「390 タイプ」

高弾道のシャローバックヘッド「460 タイプ」、強弾道のハイバックヘッド「440 タイプ」に加えて、より力強い弾道を生み出すスモールヘッド「390 タイプ」のドライバーが新たに登場。3タイプのドライバーが、さらに幅広いゴルファーに対応可能になりました。



【シャフト】 Perfect Switch70 390 タイプ

重いシャフトで思い切り叩きたいハードヒッターへ。



Perfect Switch ドライバー390 タイプ

¥78,750 [税込] 専用トルクレンチ付

	Perfect Switch 390	Perfect Switch 440	Perfect Switch 460	Perfect Switch 460
ヘッド素材 / 製法	6-4チタン / 鋳造			
フェース素材 / 製法	6-4チタン / 板鍛造			
フレックス	S	R, S	R, S	R, S
ロフト(°)	9	9	10	10
長さ(インチ)	45.0	45.0	45.5	45.75
ヘッド体積(cm ³)	395	440	450	450
フェースアングル(F.A.)	S 2.0	S 0.5	H 0.5	H 0.5
ライ角(°)	58.0	58.0	59.0	59.0
重心距離(mm)	30.5	34.0	36.0	36.0
重心深度(mm)	33.5	34.0	36.0	36.0
バランス	D3	D2(R) / D3(S)	D1(R) / D2(S)	D1(R) / D2(S)
総重量(g)	329	317(R) / 322(S)	304(R) / 308(S)	297(R) / 300(S)
	Perfect Switch 70	Perfect Switch 65	Perfect Switch 55	ARMRQ6 Perfect Switch 3S
重量(g)	73.0	65.0(R) / 68.0(S)	55.0(R) / 57.0(S)	49.0(R) / 50.5(S)
トルク(°)	3.35	3.85(R) / 3.75(S)	4.80(R) / 4.75(S)	4.35(R) / 4.30(S)
調子	中元調子	中元調子	中調子	先中調子

※スペックは FL ポジション時の実測平均値



強弾道で攻めていける
ハイバックの<440タイプ>
¥78,750[税込]

発売中



高い打ち出しを可能にする
シャローバックの<460タイプ>
Perfect Switch 55 シャフト
¥78,750[税込]
ARMRQ6 Perfect Switch 3S シャフト
¥131,250[税込]

発売中

『Perfect Switch フェアウェイウッド』

コンパクトなヘッドで操作性がアップした、番手別ヘッド重心設計のフェアウェイウッド

すべての番手をコンパクトに設計し、トップクラスのゴルファーが求める、打ち込んでいくイメージに対応します。また、各番手シャフト軸に重心点を近づけることで、どの番手も同じフィーリングで打てるヘッド設計です。

短めの重心距離により操作性を高め、つかまり過ぎを抑える重心角を設定しました。さらに、ボールがやさしく上がる低重心設計で、グリーンを狙いやすくしました。



赤色部が荷重ポイント
薄色=荷重小 濃色=荷重大

『Perfect Switch ユーティリティ』

弾道をコントロールしてピンをデッドに狙える、番手別ヘッド重心設計のユーティリティ

フェアウェイウッドと同様の設計コンセプトから生まれたユーティリティとなっております。

どの番手で打っても、そのフィーリングが変わらなく、さらに精度の高いアングル設定により、ユーティリティから放たれた弾道は、より高い確率でターゲットに向います。



赤色部が荷重ポイント
薄色=荷重小 濃色=荷重大

[シャフト] (フェアウェイウッド・ユーティリティ共通)

Perfect Switch FW/UT 専用シャフト (S)

ARMRQ6 Perfect Switch 3S



Perfect Switch FW/UT 専用シャフト (R/SR)



Perfect Switch フェアウェイウッド (ARMRQ6 Perfect Switch 3S シャフト) ¥63,000 [税込]
(Perfect Switch FW / UT 専用シャフト) ¥45,150 [税込]

専用トルクレンチ付

ヘッド素材 / 製法	SUS630 / 鋳造			
フェース素材 / 製法	高強度カスタムスチール / 圧延			
No.	3W	5W	7W	
ロフト(°)	15	18	21	
ライ角(°)	57.5	58.0	58.5	
長さ(インチ) Perfect Switch FW/UT専用シャフト	42.75	42.25	41.75	
Perfect Switch FW/UT専用シャフト バランス・総重量(g)	R	D0・325	D0・328	D0・332
	SR	D1・330	D1・333	D1・337
長さ(インチ) ARMRQ6 Perfect Switch 3Sシャフト	S	D2・336	D2・339	D2・343
		43.0	42.5	42.0
ARMRQ6 Perfect Switch 3Sシャフト バランス・総重量(g)	R	D0・316	D0・319	D0・323
	S	D1・319	D1・322	D1・326

※スペックは FL ポジション時の実測平均値



Perfect Switch ユーティリティ


(ARMRQ6 Perfect Switch 3S シャフト) ¥63,000 [税込]

(Perfect Switch FW / UT 専用シャフト) ¥45,150 [税込]

専用トルクレンチ付

ヘッド素材 / 製法	SUS630 / 鋳造			
フェース素材 / 製法	高強度カスタムスチール / 圧延			
ロフト(°)	19	22	25	
長さ(インチ)	40.5	40.0	39.5	
ライ角(°)	59.5	59.5	59.5	
Perfect Switch FW/UT専用シャフト バランス・総重量(g)	R	D0・341	D0・345	D0・349
	SR	D1・346	D1・350	D1・354
長さ(インチ) ARMRQ6 Perfect Switch 3Sシャフト	S	D2・352	D2・356	D2・360
		40.5	40.0	39.5
ARMRQ6 Perfect Switch 3Sシャフト バランス・総重量(g)	R	D0・335	D0・339	D0・343
	S	D2・338	D2・342	D2・346

※スペックは FL ポジション時の実測平均値



— 『BERES PRO IP』 商品概要 —

設計、形状、素材からフィーリングを追求し、ツアープロのために誕生したアイアン

ツアーで闘うトッププロたちのニーズを集約し、設計開発された、プロから生まれたプロのためのアイアンです。コンパクトなヘッド形状、ストレートネック、シンプルで抜けのよいソール形状など、まさにプロが持っているテクニックに最大限に反応します。

トッププロ納得の操作性、軟鉄ヘッドによる最高の打感とフィーリングを実現します。

**プロが好む打感と弾道を約束する、
パワーインパクトゾーン**

パワーインパクトゾーンをつくりだす重心ポイントには、最大限の肉厚設計を採用。これにより、素晴らしい打感と風に負けない力強い弾道を可能にしました。



**ヒットゾーン拡大で飛距離ロスを軽減する、
肉厚トライアングルパワーキャビティ**

最大限の肉厚設計採用で、プロが求める打感を実現し、トゥ・ヒール部のヒットでも飛距離のロスも軽減します。



[シャフト]

BERES PRO IP 専用 Perfect Switch シャフト



BERES PRO IP (Perfect Switchシャフト)

6本組 (#5～#10) ¥144,900 [税込] 1本 (#3・#4) ¥24,150 [税込]

ヘッド素材/製法	軟鉄/鋳造								
ヘッド仕上げ	2層メッキ+イオンプレーティング仕上げ(IP)								
#(No.)	3	4	5	6	7	8	9	10	
ロフト(°)	21.0	23.5	26.5	30.0	33.5	37.5	42.0	46.5	
ライ角(°)	59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	
フェース・プログレッション(mm)	4.75	4.75	4.75	5.25	5.25	5.25	6.05	6.05	
長さ(インチ)	39.0	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	
バランス・総重量(g)	R	D0・367	D0・374	D0・380	D0・386	D0・394	D0・400	D0・408	D0・415
	S	D1・372	D1・379	D1・385	D1・391	D1・399	D1・405	D1・413	D1・420